


Администрирование

Мультиарендность / Поддержка нескольких доменов


Платформа RackCorp предоставляет мощные возможности как на уровне портала, так и на уровне API для создания «виртуальной иерархии клиентов» в нашей системе. Это позволяет логически группировать сервисы в иерархическом порядке. Это позволяет сегментировать доступ к конкретным сервисам, что может быть выгодно для модели разрешений, модели легкого доступа, а также отслеживания использования, поскольку отчеты могут быть создаваться на любых уровнях иерархии.



Виртуальные клиенты могут представлять государственные ведомства, проекты, регионы и т. д. Затем можно создать или назначить пользователей-администраторов, которые смогут управлять любой точкой в иерархии и ниже.

В случае, когда у правительства есть несколько отделов/доменов электронной почты, можно создать нового виртуального клиента для каждого отдела/домена, а собственный ИТ-персонал этого отдела будет назначен этому виртуальному клиенту, что даст им доступ ко всем службам, расположенным в этой арендной плате и ниже.

Административный ИНТЕРФЕЙС ДОБАВЛЕНИЯ КЛИЕНТА



Просмотр журналов администратора

Вся административная деятельность в системе протоколируется и записывается в журналах (логах). Доступен интерфейс онлайн-отчетности, позволяющий быстро находить административные взаимодействия.

Level	Message	Time
Warning	OC\ServerNotAvailableException: Legacy cipher is no longer supported!	2022-10-12T17:18:03+1100
Warning	OC\ServerNotAvailableException: Legacy cipher is no longer supported!	2022-10-12T17:06:12+1100
Warning	Trusted domain error. "198.199.96.218" tried to access using "185.207.11.57" as host.	2022-10-12T16:53:57+1100
Warning	Trusted domain error. "198.199.94.6" tried to access using "185.207.11.57" as host.	2022-10-12T16:50:32+1100
Warning	Trusted domain error. "128.14.141.34" tried to access using "185.207.11.57" as host.	2022-10-12T16:38:42+1100
Warning	Trusted domain error. "192.241.218.202" tried to access using "185.207.11.57" as host.	2022-10-12T15:51:40+1100
Warning	Trusted domain error. "209.127.104.76" tried to access using "185.207.11.57:443" as host.	2022-10-12T15:43:33+1100
Warning	Trusted domain error. "209.127.109.4" tried to access using "185.207.11.57:443" as host.	2022-10-12T15:43:30+1100
Warning	Trusted domain error. "185.220.101.169" tried to access using "185.207.11.57:443" as host.	2022-10-12T15:43:26+1100
Warning	Trusted domain error. "185.220.101.185" tried to access using "185.207.11.57:443" as host.	2022-10-12T15:43:26+1100
Warning	Trusted domain error. "87.236.176.165" tried to access using "185.207.11.57:443" as host.	2022-10-12T15:43:24+1100

Создание новых администраторов

Администраторов можно создавать и назначать своим собственным виртуальным клиентам в иерархии. Это будет означать, что они могут получить доступ только к своим услугам и ко всему, что находится у виртуальных клиентов ниже их. Они не могут видеть над собой в иерархии или сбоку.

Административный ИНТЕРФЕЙС ДОБАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - Администратор

RackCorp

ADMINISTRATION SERVICES REPORTS SUPPORT

MY DETAILSPRICINGCLIENT LISTMY INVOICESAUTOMATIC BILLINGAPIRESELLER CONFIGURATIONLANGUAGE EDITOR

Email Search

Client Name

Email Address

Domain Name

SEARCH >

Quick Links

History

EMAIL

VIEWSADD NEW

ADD EMAIL DOMAIN

Email Domain:

domain name

(e.g. businessname.com)

Organisation Name:

organization name

(Business / Entity Name) (max 16 characters)

Mail Cluster:

Australia

(Your email data will be hosted in this country and may be subject to local laws.)

Account:

Status:

ACTIVE

Add Email Domain

ADMINISTRATION

SERVICES

REPORTS

SUPPORT

MY DETAILS

PRICING

CLIENT LIST

MY INVOICES

AUTOMATIC BILLING

API

RESELLER CONFIGURATION

LANGUAGE EDITOR

Email Search

Client Name

Email Address

Domain Name

SEARCH

Quick Links

History

EMAIL

VIEW

ADD NEW

ADD Email Account

ADD Email Redirection

ADD Email Exchange

You can easily set up an email account here or several email accounts. Some features that you can configure for each email account include spam settings and virus protection. You can also set the email address mailbox size this is the amount of space that is reserved on the email server to store your emails until you access and download them to your computer.

An email redirection, also known as an email alias, is an email address that relays email to another email address(es). An example is setting up an email redirection called sales@rackcorp.com where any emails sent to this address are automatically redirected to each of our sales team members' direct email addresses.

An email domain is required to be added before any email addresses can be created. Generally, if you only have one domain name, it will already be configured and added, so you do not need to add an email domain. If you have more than one domain name, you may add it here to create email addresses for it.

LAST 4 HOURS




LAST 24 HOURS

LAST 7 DAYS

LAST MONTH


LAST 3 MONTHS

LAST 12 MONTHS

[22333] main

Администрирование почтового кластера

Некоторые параметры сжатия, резервного копирования. и выгрузка в третье хранилище, такое как S3, настраивается для каждого почтового хранилища.



Возможности кластерного хранилища

Характеристика	Доступность / Комментарии
Сжатие	ДА (сжатие почтового хранилища)
Дедупликация	ДА (сжатие почтового хранилища, если доступно более 256 ГБ ОЗУ)
Экспорт функциональности	Экспорт Maildir доступен для взаимодействия
Снапшоты/Экспорт резервных копий	Снимок для каждого домена или почтового ящика
Снапшоты/восстановление резервных копий	Восстановление моментальных снимков для каждого домена или почтового ящика
Политики исключения восстановления/резервного копирования	ДА
Постоянное, невозстановимое удаление	ДА с командной строкой

--	--

Revision #3

Created 12 October 2022 02:16:24 by KonS

Updated 12 October 2022 11:01:31 by KonS